

# 易事达公司新能源镀膜生产线设备 运输及配合安装项目

## 公开招标文件

招 标 人：佛山易事达电容材料有限公司

招标编号：FSPGDFDGMYSDDM2022-1-8

公司名称：佛山易事达电容材料有限公司

地址：佛山市禅城区东鄱南路 4 号

日 期：2023 年 8 月 11 日

# 目 录

投标须知前附表 .....	1
第一章 投标须知 .....	3
第二章 招标需求和设备包装 .....	10
第三章 评标办法 .....	14
第四章 合同主要条款 .....	15
第五章 投标文件部分格式 .....	23

## 投标须知前附表

序号	内 容	说明与要求
1	项目名称	易事达公司新能源镀膜生产线设备运输及配合安装项目
2	项目地点	起运地：成都市高新西区百草路 1189 号 目的地：广东省佛山市东鄱南路 4 号
3	采购方式	公开招标
4	资金来源	企业自筹
5	招标范围	招标人指定的 2 套设备（分 2 次运输，两次间隔约 1 个月，31 件/套，重量约 45 吨/套）从起运地转运到目的地（含装卸、拆包、搬运以及设备到达目的地后现场安装配合就位，至少需要 10 人以上），之后另需要 2-3 人协助配合安装，时间约 1 周。厂地内 19 台分切机的中转就位（约重 5 吨/台）。
6	质量标准	确保设备完好、做好招标方现场防护。招标方地面为环氧树脂。（详见招标文件第二章质量要求）
7	资质要求	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 具有独立承担民事责任的能力；</li> <li>2. 营业执照</li> <li>3. 具备道路运输许可证，吊装资格证；</li> <li>4. 遵纪守法，服务优良，有较好的经营业绩，具有承担此项目的能力；</li> <li>5. 国家信用信息系统中企业不存违法失信等信息，法定代表人及委托人在中国人民银行征信中心不存在失信等行为信息。</li> </ol>
8	资格审查方式	资格后审。
9	报价方式	按招标文件的要求以含税（6%增值税专用发票）报价，报价中应包括设备的装卸、拆包、搬运、运输、招标标的全额保险（包含运输、吊装）、货到招标人指定地点后现场协助安装调试以及所产生的一切相关费用和税金。

10	投标有效期	90 个日历天（从投标截止时间起算）。
11	投标费用	投标人应承担其编制、提交投标文件等投标活动所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
12	转包与分包	本项目不接受转包和分包。
13	投标人替代方案	不接受。
14	投标地点和时间	地点：广东省佛山市东鄱南路 4 号易事达公司。 联系人：黎先生 电话：13318588834 截止时间：2023 年 9 月 3 日 17: 00
15	<b>拦标价</b>	<b>含税报价≥40 万元人民币的，不予采纳</b>
16	评标办法	综合评分法。详见招标文件评标办法。
17	联合体	本项目不接受联合体报名投标。
18	货款结算及 拨付方式	甲方向乙方支付合同总价款的 20%作为定金；乙方完成履约后开具与合同总价等额的 6%增值税专用发票，甲方收票后结清 80%尾款。 付款方式：银行转账。

# 第一章 投标须知

## 1、总 则

### 1.1 工程说明

1.1.1 本招标项目按照《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标的方式择优选定供应商；

1.1.2 投标人应根据招标文件的要求，提交真实、合法、有效、详细、完整的投标文件；

1.1.3 投标人一旦投标即被视为接受本招标文件所有内容。

### 1.2 投标人的资格和资质要求

1.2.1 为履行本招标合同的目的是，投标人应提供符合招标人要求的资信文件，以证明其符合投标合格的条件，具有被授予合同的资格和履行合同的能力，所提交的资信文件详见投标须知前附表及附件。

### 1.3 投标费用

1.3.1 投标费用详见投标须知前附表。

### 1.4 特别说明

1.4.1 投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

1.4.2 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并可报监管部门查处；中标后发现的，可对提供虚假材料的中标人取消中标资格。

1.4.3 本招标文件的招标人、招标方、建设单位、甲方和业主为同一人。

### 1.5 质疑和投诉

如对本次招投标过程有任何疑问或问题，可以通过以下方式进行了解或投诉。

佛塑集团纪检审计部：0757-83987088

佛山易事达电容材料有限公司财务部：0757-83983202

## 2、招标文件

### 2.1 招标文件的内容

#### 2.1.1 招标文件包括下列内容：

投标须知前附表

第一章 投标须知

第二章 招标需求和设备包装参数

第三章 评标办法

第四章 合同主要条款（所有条款以最终签订的合同为准）

第五章 投标文件部分格式

附件

2.1.2 招标人在规定的时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清、补充或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用；

2.1.3 投标人获得招标文件后，应仔细阅读和检查招标文件的所有内容，如有疑问应在获得招标文件3天内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 2.2 招标文件的澄清、补充和修改

2.2.1 招标文件发出后，在规定的时间内，招标人可对招标文件进行必要的澄清、补充和修改，并作为招标文件的一部分；

2.2.2 招标文件的澄清、补充和修改将以书面或电子文件形式（当投标人留下方便联系的E-mail时）发送给所有投标人，投标人应于收到该澄清、补充和修改的文件后于规定的时间内以加盖公章的书面形式给予确认。招标文件的澄清、补充和修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。若投标人在规定时间内没有传真答复的，将视为已收到和确认该澄清、补充和修改的文件；

2.2.3 招标文件的澄清、补充和修改等内容均以书面或电子文件形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、补充和修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面或电子文件为准；

2.2.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、补充和修

改等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知书中予以明确。

### 3、投标文件的编制

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件由资信文件、投标报价文件两部份组成。所有提交的文件必须加盖投标人公章，签章不齐的视同未提交。投标文件的部分格式应参照本招标文件第五章，如本招标文件没有提供相应的格式，投标人可自行制表填写。

#### 3.2 资信文件

3.2.1 投标人提交的资信文件详见投标须知前附表，同时提交以下文件：

1、投标函

2、本招标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料的文件。

(1) 投标人的信誉、荣誉证书；

(2) 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

(3) 投标人投入项目的人员、营运车辆、特种设备等一切资源的所有证件资料；

(4) 投标人针对项目计划实施的服务方案。

**注：所有复印件均需加盖单位公章。**

#### 3.3 报价文件

3.3.1 投标报价文件由投标报价汇总表和投标报价明细表组成，上述报价须独立密封，不得跟其它投标内容混编在一起；

3.3.2 投标报价汇总表；

3.3.3 投标报价明细表；

3.3.4 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

3.3.5 投标报价应以人民币报价，投标报价应包括设备的装卸、搬运、运输、保险、货到招标人指定地点后现场协助安装调试以及所产生的一切相关费用和税金。本次投标报价为一次性包干。凡影响投标报价的所有相关费用均列入本次报价中，中标后，不得以不完全了解招标文件、项目现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿或延长项目时限等的要求。

3.3.3、投标报价汇总表、报价明细表必须按第五章要求的格式认真填写。

3.3.4、投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

3.3.5、投标文件只允许有一个报价，有选择的、有条件的报价将被拒绝。

### **3.5 投标文件的有效期**

3.5.1 投标文件自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足这个规定期限的投标文件将被拒绝。

3.5.2 招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，其要求和答复均以书面形式进行。

3.5.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### **3.6 投标文件的签署和份数**

3.6.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

3.6.2 投标人将资信文件、投标报价文件各自单独装订成册；活页装订的投标文件将被拒绝；

3.6.3 投标文件一式贰份。其中正本壹份，副本壹份。

3.6.4 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本投标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖投标人公章），副本为正本的复印件；

3.6.5 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权委托人签署，投标人应写全称。

3.6.6 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

### **3.7 投标文件的包装、递交、修改和撤回**

3.7.1 投标人将资信文件、投标报价文件各自单独装订成册，并密封封装。在投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标项目名称、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章；



3.7.2 未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担；

3.7.3 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

### **3.8 投标无效的情形**

3.8.1 被拒绝的投标文件为无效标；

3.8.2 逾期送达的或者未送达指定地点的；

3.8.3 投标文件未按招标文件规定密封的；

3.8.4 未按规定密封、签字或盖章的；

3.8.5 超出经营范围投标的；

3.8.6 资信文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

3.8.7 投标文件无法定代表人或授权委托人签字；

3.8.8 投标文件格式未按招标文件规定格式编制的、内容虚假的；

3.8.9 投标文件的实质性内容未使用中文表述、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标小组认定允许其当场更正的笔误除外）；

3.8.10 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章的；

3.8.11 投标有效期、履约时间、质量保障等商务条款不能满足招标文件要求的；

3.8.12 经营范围无运输资格；

3.8.13 未实质性响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

3.8.14 未提供或未如实提供应标车辆、特种设备的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

3.8.15 投标报价高于招标人设定预算价的；

3.8.16 投标报价明显高于市场平均价或低于成本价的；

3.8.17 投标文件有选择的、有条件的报价，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

3.8.18 投标报价明细表总金额与投标报价汇总表总价不一致。

## 4、开、评标

### 4.1 成立评标小组

开、评标工作由招标人组建的评标小组负责，佛塑科技纪检审计部负责现场监督。

### 4.2 评标程序

#### 4.2.1 形式审查

开标前，评标小组应对投标文件进行符合性审核，凡投标文件实质性内容、关键格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，评标小组评定该投标为无效投标。

#### 4.2.2 实质审查与比较

4.2.2.1 评标小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

4.2.2.2 评标小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

4.2.2.3 投标人无需到场。

4.2.2.4 各投标人的综合得分为所有评委的有效评分的算术平均数。由指定专人进行计算复核。

4.2.2.5 评标小组完成评标后，评委对各部分得分汇总，得出本项目最终得分，评标小组按评标原则推荐一名中标候选人，同时做好评标报告。

### 4.3 澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采取书面的形式，由其授权委托人签字或盖章确认，但不能超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 4.4 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

2、当单价和数量的乘积与合价不一致时，以标出的单价为准。除非评标小组认为单价属明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

3、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4、按上述修改错误的原则及方法，调整或修正投标文件中的投标报价书，经投标单位同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

#### **4.5 评标原则和评标办法**

4.5.1 评标原则。评标小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

4.5.2 评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章 评标办法》。

#### **4.6 其它**

4.6.1 投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

4.6.2 评标小组否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，评标小组有权决定本次招标是否继续。如选择否决所有投标，招标人应当依法重新招标。

### **5、定标**

1、招标人从确定中标人之日起7日内向中标人发出中标通知书。

### **6、合同授予**

1、中标人应自接到中标通知书后7日历日内与采购人签定合同。

2、中标人拖延、拒签合同的取消中标资格。

## 第二章 招标需求和设备包装标准

1、设备包装标准/套，共计 2 套设备。

序号	项目			数量	净重(KGS)	毛重(KGS)
1	卷绕式真空镀膜设备			1 套	37065.00	45165.00
以下为分装明细						
序号	外箱尺寸(CM)			总体积	净重(KGS)	毛重(KGS)
	长	宽	高			
1	440	330	360	52.27	13300.00	14500.00
2	540	330	350	62.37	12200.00	13700.00
3	280	228	255	16.28	3790.00	4290.00
4	180	150	263	7.10	1100.00	1400.00
5	160	100	223	3.57	140.00	400.00
6	90	90	185	1.50	190.00	370.00
7	150	140	273	5.73	800.00	1050.00
8	170	160	272	7.40	625.00	875.00
9	200	200	213	8.52	110.00	370.00
10	280	80	192	4.30	130.00	310.00
11	720	80	100	5.76	135.00	235.00
12	750	200	205	30.75	175.00	285.00
13	170	80	136	1.85	40.00	220.00
14	260	120	85	2.65	50.00	90.00
15	280	170	85	4.05	50.00	85.00
16	180	160	92	2.65	115.00	215.00
17	180	120	85	1.84	80.00	130.00
18	380	140	72	3.83	210.00	340.00
19	170	140	200	4.76	870.00	1150.00
20	320	100	72	2.30	1000.00	1345.00
21	180	150	132	3.56	610.00	790.00
22	340	80	122	3.32	225.00	405.00
23	100	80	102	0.82	90.00	320.00
24	100	70	135	0.95	80.00	240.00
25	100	90	116	1.04	30.00	180.00
26	244	190	143	6.63	40.00	240.00
27	140	90	82	1.03	175.00	305.00
28	130	130	142	2.40	170.00	470.00
29	120	110	82	1.08	135.00	255.00
30	110	100	128	1.41	400.00	600.00
31	244	190	143	6.63	415.00	610.00
总计	31 件木箱打包			251.72	37480.00	45775.00

备注：设备安装期间（组立辅助、电气铺线辅助）需要中标人派驻辅助人员至少 10 人。

## 2、推荐装车鸟瞰图

10	010. 冷却水架	2800	800	1920
3	003. 泵组	2800	2280	2550
1	001. 真空室	4400	3300	3600
11	012. 轨道	7200	800	1000
12	013. 吊装机构	7500	2000	2050




示意图 1

14	015. 管道	2600	1200	850
15	016. 管道	2800	1700	850
16	019. 管道	1800	1600	920
17	021. 管道	1800	1200	850
4	004. PDC柜	1800	1500	2630
19	026. 冷冻机	1700	1400	2000
7	007. U36阀门	1500	1400	2730
8	008. DEP泵	1700	1600	2720
2	002. 台车	5400	3300	3500
20	027. 吊具	3200	1000	720




示意图 2

14	015. 管道	2600	1200	850
15	016. 管道	2800	1700	850
16	019. 管道	1800	1600	920
17	021. 管道	1800	1200	850
4	004. PDC柜	1800	1500	2630
19	026. 冷冻机	1700	1400	2000
7	007. U36阀门	1500	1400	2730
8	008. DEP泵	1700	1600	2720
2	002. 台车	5400	3300	3500
20	027. 吊具	3200	1000	720




示意图 3

### 3、质量要求

项目总体质量要求：

- 1、中标人必须按照招标人的要求按时派车，并严格遵守招标人的装卸、搬运、发货规定，按既定的行车路线、日期以及有关规定，安全、及时、准确地将货物运至招标人指定的收货人及地址。
- 2、承运车辆、特种设备必须符合国家相应的规定和要求，且具备履行项目能力。
- 3、中标人运输过程中必须避免对货物的颠簸和震动。
- 4、中标人需提供符合招标人装载要求的车型。
- 5、中标人必须严格执行货物跟踪制度，随时反馈货物运输质量情况。
- 6、中标人必须严格履行项目现场安全管理制度，积极配合设备安装调试工作。

### 第三章 评标办法

本项目评标办法是综合评分法，满分 100 分。

权重分配为：价格分权重为 80 %，企业综合实力分权重为 8 %，企业服务方案分权重为 12 %。

累计得分情况从高到低对其进行排序，确定得分前两名为中标候选人。如出现得分相同时，再比较报价得分情况，报价得分高的优先。

具体评标内容及评分标准如下：

评审项目	评审指标	评分标准	分值	备注
价格分 (权重80%)	项目 总报价	得分=80*“最低报价”/“报价”	80	本项最高 80分
企业综合 实力分 (权重8%)	同类项目 业绩	2020年至今具有的同类型项目业绩(指累计金额≥30万元人民币的运输项目)，满分8分。 ①项目数量大于等于5个，得8分； ②项目数量小于5个，大于等于3个，得5分； ③项目数量小于3个，大于等于1个，得2分； ④项目数量为零不得分。 <b>【注：提供合同首尾页或发票作为评价证明材料，无或未按要求提供证明材料的不得分。】</b>	8	本项最高 8分
企业服务 方案分 (权重12%)	项目方案	项目方案内容详细完整，可行性、针对性强，设备技术参数匹配程度高，得9-12分； 项目方案内容不够详细，可行性、针对性一般，设备技术参数匹配程度一般，得5-8分； 项目方案内容不详细，可行性、针对性差，设备技术参数匹配程度低，得0-4分。	12	本项最高 12分



## 第四章 合同主要条款

### 设备运输合同

甲方：

统一社会信用代码：

地址：

法定代表人：

乙方：

统一社会信用代码：

地址：

法定代表人：

甲、乙双方经过协商，根据《民法典》等法律法规有关规定，订立货物运输合同，条款如下：

一、合同有效期为：从2023年 月 日起到2023年 月 日为止。

二、上述合同期内，甲方委托乙方运输货物，运输方式为汽车公路运输，具体货物的规格、型号、数量、价值、运费、到货地点、收货人、运输期限等事项，由甲、乙双方联系专员负责对接，以甲方联系专员向乙方联系专员发送的信息为准，双方联系专员如有任何变更应及时通知甲方，未履行或未及时履行通知业务的乙方应承担由此产生的一切责任。

甲方的联系专员信息如下：

姓名：

身份证号码：

联系电话：

邮箱：

乙方的联系专员信息如下：

姓名：

身份证号码：

联系电话：

邮箱：

### 三、经营资格

1. 乙方承诺已取得有关执照和许可，具有签定并履行本合同的资格和能力，本合同签署时，乙方应将其持有的有效营业执照、道路运输经营许可证及甲方要求的其他证明
2. 乙方应保证所提供的上述文件的真实性。如有任何变更应及时通知甲方；
3. 具有五年以上公路运输和配送经验，有固定的经营场所和必备的通讯设施；
4. 具有相应的运输能力和必备的信息监控手段，有完整经营能力、经营资格等文件的复印件加盖公章后交由甲方备案；

### 四、甲方的义务和责任：

1. 按照甲方标准对货物进行包装，没有统一规定包装标准的，应根据保证货物安全运输的原则进行包装。
2. 甲方应根据发货时间提前一天以邮件、电话、QQ 或微信等方式通知乙方联系专员，让乙方有足够时间来安排货运车辆；如有特殊情况，由双方协商解决。
3. 甲方对所托货物的本身质量负责，若因货物本身质量问题而造成甲方客户拒收的，返回的运费损失由甲方承担。
4. 在乙方将货物交付甲方客户之前，甲方如需变更交货地址，甲方应当累计支付运输车辆所在的变更点到新交货地址的运输费用。
5. 甲方保证所托运的货物不属于国家违禁品。
6. 按照双方约定的标准和时间支付运费。

### 五、乙方的义务和责任：

1. 乙方按双方约定时间到达甲方指定地点装货，同时将符合条件的司机驾

驶证、行驶证、运输车牌号等相关信息发给甲方联系专员或甲方指定的人员。如乙方无法按约定时间安排车辆时甲方有权作出其它安排，并按乙方违约处理。

2. 乙方所派车辆不符合装货、卸货要求的，甲方有权拒绝装货，并有权要求乙方在规定时间内更换车辆，更换后仍无法满足甲方要求时有权做出其他安排，并按乙方违约处理。如在运输过程中发生质量问题，甲方保留追溯乙方赔偿的权利。

3. 车辆按时进入甲方区域后车辆需停放在指定区域，乙方人员应严格遵守甲方的规章制度且配合甲方的安全管理，并听从甲方现场工作人员的调度，未经甲方事先书面同意，不得擅自进入甲方仓库。

4. 装货时，车辆上如有妨碍甲方叉车装货的物件，乙方人员应按照甲方要求自行解除；甲方货物装车完毕后，乙方负责验收货物包装及清点货物数量，并在送货单上签收确认。

5. 按照运单的要求，在甲方要求的期限内，将货物完好无损（防雨、防摩擦、防倾斜、防尖物等相关措施）的运到甲方指定的地点，交给甲方指定的收货人。

6. 乙方在送货单上签收确认后至甲方客户签收确认前，乙方负责承运货物的安全，并保证货物无短缺、无损坏。如出现货物短缺、损坏、灭失等损失时，乙方应承担赔偿责任。

7. 甲方交付乙方承运的货物均是重要生产资料，乙方对此应予以高度重视，确保货物按期运达。

7.1 非因自然灾害等不可抗力原因造成货物逾期运达的，乙方应及时与甲方取得联系，并按乙方违约处理。甲方调查中发现乙方有弄虚作假的情况，有权做出处罚，情节严重的甲方有权单方面解除合同。如客户追究甲方责任，乙方应全额赔偿甲方的经济损失，甲方保留追究乙方责任的权利。

7.2 因发生自然灾害等不可抗力原因造成货物无法按期运达目的地时，乙方应将情况及时通知甲方并取得相关证明，以便甲方与客户协调。

8. 乙方应建立每日跟踪系统，每天至少一次，并将跟踪情况发给甲方代表确认。

9. 运输过程中如发生货物灭失、损坏、短少、变质、污染等问题、乙方应按照以下标准赔偿甲方的经济损失。

9.1 货物灭失或无法正常使用的，按运单记载货物价格全额赔偿，如运单未记载价格的，按甲方该批产品销售合同价格赔偿。除此之外，还需赔偿由此给甲方造成的其它损失。

9.2 货物换货后可以正常使用且客户无异议的，赔偿甲方因此产生的所有费用（包括但不限于包装箱更换费用、人工费及技术人员的往返差旅费等，并承担换货过程的物流费用）。

9.3 乙方人员（包括司机）在与甲方客户进行货物交接时，卸货过程中要听从甲方客户工作人员的调度，树立良好形象，做好物流运输服务质量。同时做好保密措施，不得透露甲方的任何信息，否则，由乙方承担一切责任，且甲方有权单方面解除合同。

9.4 乙方在第五条第9项所约定的事项发生之日起15个工作日内完成该次事故的结案工作，并按乙方违约处理。甲方保留应有法律追溯权或其他措施。

10. 出现合同第五条第9项所约定的情况导致货物逾期运达的，乙方应按该条规定承担责任，并同时应按本合同第五条第7项的规定承担相应责任。

11. 乙方根据甲方要求配置搬运人员、吊车等特种设备，在甲方设备组装现场配合设备的安装调试工作。

## 六、运输费用及结算方式：

1. 运费按乙方投标价格，具体标准按照合同报价表（详见附件）约定的价

格执行。

2. 乙方在将货物交给收货人时，应向其索要收货确认凭证，作为完成运输义务的证明，乙方持收货确认凭证与甲方结算。

3. 甲方向乙方支付合同总价款的 20%作为定金；乙方完成履约后开具与合同总价等额的 6%增值税专用发票，甲方收票后结清 80%尾款。。

4. 付款时间和方式：

4.1 乙方收款帐号：

4.2 六个月内银承或转账（由甲方确定）。

七、其他条款

1. 本合同履行过程中，甲乙双方可就运输路线做相应调整，并以补充协议形式予以确认，该补充协议须由甲乙双方签署后生效。乙方签约单位、收款单位及开具发票单位须一致。

2. 乙方履约期间不得提出其他额外加价，甲方无需向乙方支付其他任何额外费用。

3. 本合同履行期间或合同期满后，乙方不得以任何理由或方式向甲方业务人员或其他相关责任人及其本人直系亲属行贿。如违反本条约定，乙方应按给予不正当利益金额的五倍向甲方支付违约金，并且甲方有权决定终止双方之间的业务，因此造成的损失由乙方承担。

4. 罚金来源：乙方应付的赔偿金、违约金，甲方可以从乙方运输款中直接扣除。如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应在收到甲方通知后五天内赔偿不足部分的损失。

5. 双方确认的合同附件为本合同不可缺少之组成部分。如有新增附件，双方再行签定。本合同履行过程中所涉及的托运单、乙方自行投保的货物保险单复印件等单证是合同附件为不可分割的一部分，与本合同具有同等效力。

八、本合同执行之日起，乙方如累计出现三次上述约定的违约，甲方有权单方解除本合同。

九、本合同未尽事宜，由双方协商解决，协商不成的，按照相关法律规定，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉裁决。

十、本合同一式肆份，双方各持贰份，双方签署之日起生效。

甲方：

乙方：

甲方代表（签字盖章）：

乙方代表（签字盖章）：

日期：       年    月    日

日期：       年    月    日

## 外来车辆货物装卸及运输过程安全协议

甲方：

统一社会信用代码：

地址：

法定代表人：

乙方：

统一社会信用代码：

地址：

法定代表人：

为切实保证双方生产经营合作的正常进行，防止发生高处跌落等事故，特与合作物流公司签定该安全协议。

1. 物流公司（乙方）在派遣车辆时，需提醒、要求司机及随行人员严格遵守甲方《外来车辆货物装卸作业管理规定》等相关安全管理规定。
2. 司机和车辆在厂区内和货物启运后，在运输过程中，所发生的一切安全事故均由乙方承担。
3. 对外来运输车辆入厂时，司机及随行人员须登记《车辆入厂登记表》，签订《安全告知书》（见附件），相关人员未签署《安全告知书》的，乙方仍然要承担安全责任，涉及2米以上高处作业（如货物装卸、盖帆布、拆帆布时）则自带或在门卫传达室领取安全帽、安全带，并记录数量，在出厂时归还。同时要求司机及随行人员作业时做好地面现场监护。
4. 装卸作业必须在固定装卸区进行，做好安全防护措施，在2米以上高处作业（如货物装卸、盖帆布、拆帆布时）须戴安全帽、安全带，乙方应在

地面安排人员做好现场监护。

5. 甲方安环部仓管员、叉车司机提醒、监督对方配戴安全帽、安全带，发现司机违反规定，不听劝阻，可拒绝装卸货物，或拒绝、禁止司机在我公司厂内进行盖帆布等高处作业，同时通知专职安全员及相关业务部门现场处理。

6. 厂内最大行车速度不超过 10 公里/小时，不得在厂内维修车辆（避免漏油等影响安全、环境问题）。

7. 人在厂内道路行走，要求走人行专用道，否则后果自负。

8. 厂内除指定吸烟区外禁止吸烟，不准拍照，非紧急情况不准跑动。

9. 不准赤脚或穿拖鞋，不准穿露脚趾的鞋。厂内禁止恶作剧、斗殴、赌博、持有武器、酗酒、吸毒。严禁在厂内储存、使用化学危险品及爆炸物。

10. 保持工作场所整齐、干净。必须保持厂区人行通道畅顺，禁止物品、设备堵塞人行通道。工作完成时，将现场打扫干净。

11. 外来车辆装卸人员在本区域违规作业，造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，由乙方承担全部责任。事故的处理、上报、赔偿等事宜均由外来车辆人员负责，甲方协助进行紧急抢救伤员和保护现场，双方应按照国家及当地有关事故报告规定在事故发生后 24 小时内及时报告各自的上级主管部门。

12. 任何违反本规定的行为，每条扣罚 200 元。如拒不服从，甲方可以将外来人员驱逐出厂区，并扣押车辆，情节严重者将直接解除合作合同。

## 佛山易事达电容材料有限公司

代表（签字盖章）：

代表（签字盖章）：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日



## 第五章 投标文件部分格式

### 一、投标文件密封袋封面式样

# 投标文件

投标人名称： \_\_\_\_\_ (加盖公章)

项目名称： \_\_\_\_\_

投标人地址： \_\_\_\_\_ 邮编： \_\_\_\_\_

投标联系人： \_\_\_\_\_ 电话： \_\_\_\_\_

启封时间： 在 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 \_\_\_\_\_ 时 \_\_\_\_\_ 分 (之前不得启封)

## 二、投标资信文件

### 1、投标函格式

#### 投标函

致：佛山易事达电容材料有限公司

我方（投标人名称）已详细审核了贵方项目名称为“易事达公司新能源镀膜生产线设备运输及配合安装项目”的招标文件及其相关补充、修改文件（如有），并正式授权我公司的（授权委托代理人姓名）以本公司的名义，全权代表我方自愿参加上述招标项目的投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我方已详细审核了招标文件的全部内容及其相关补充、修改文件（如有），并完全清楚理解全部内容及相关补充、修改文件（如有），不存在任何误解之处。

2、我方遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定，同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、合法、有效、准确且毫无保留，若出现违背诚实信用、无如实告知和夸大之处，同意取消投标资格并接受相关的处罚。

4、我方所提供的一次性投标产品报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

投标人：（盖章）

授权委托代理人：（签字）

单位地址：

邮政编码：                      电话：                      传真：

日 期：                      年 月 日

## 2、法定代表人身份证明书格式

### 法定代表人身份证明书

单位名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_ 联系手机：\_\_\_\_\_

性 别：\_\_\_\_\_ 年 龄：\_\_\_\_\_ 职 务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标单位名称）\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

本章的法人证明、法人委托书格式为参考格式，投标人可采用工商局印制的格式，但要附上法定代表人的联系电话和身份证复印件。

### 3、法定代表人授权委托书格式

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现授权委托我单位的\_\_\_\_\_（姓名）为我公司签署\_\_\_\_\_项目的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的投标文件的内容和和处理与之有关的一切事务。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：\_\_\_\_\_（签字） 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_

代理人手机号码：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

授权委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 4、企业简介

按企业性质、发展历程、经营及服务理念、主营业务、经营场所、主要或关键业务介绍、主要业绩、人员配备等情况进行说明。

注：由投标人自行设计说明。

投标人名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

投标人代表：\_\_\_\_\_（签字）

#### 4、业绩表

### 2020 年至今同类项目业绩表

金额单位：人民币万元

序号	日期	项目业主	项目名称	投入设备	合同金额	备注
1						
2						
3						
4						
5						

- 注： 1、投标人申明所提供的经营状况资料必须真实有效，如有虚假将承担相关法律责任。
- 2、“同类项目”是指投标人已经完成的与本次采购要求同类型设备，并且签订合同一方必须是投标人。

投标人名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

投标人代表：\_\_\_\_\_（签字）

### 三、投标资信文件

投标人提交的资信文件详见投标须知前附表，同时提交以下文件：

1、投标函

2、本招标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料的文件。

(1) 投标人的信誉、荣誉证书；

(2) 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

(3) 投标人投入项目的人员、营运车辆、特种设备（含吊机）等一切资源的所有证件资料；

(4) 投标人针对项目计划实施的服务方案。

**注：所有复印件均需加盖单位公章。**

#### 四、投标报价文件

##### 1、投标报价汇总表格式

### 投标报价汇总表

项目名称：\_\_\_\_\_

金额单位：人民币元

序号	名称	金额
1	运输报价	
<b>投标其他费用</b>		
2	装卸、搬运、保险、货到招标人指定地点后辅助安装调试等费用	
3	专用工具费	
4	其它费用（含售后服务等）	
5	投标总价：（大写）_____	
	（小写）_____	
6	投保金额	运输周期

投标人名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

投标人代表：\_\_\_\_\_（签字）

年 月 日



## 2、投标报价明细表格式

### 投标报价明细表

项目名称： \_\_\_\_\_

金额单位：人民币元

序号	名称	投入设备	设备数量	价格	设备品牌型号	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
小计				税金		
总计						

此表格仅供参考，投标人可自行设计报价明细表。报价明细表应包括产品名称、品牌型号、产品参数、产品价格等。

备注：1、报价须包括本项目所有费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险，责任等各项应有费用。

2、报价明细中必须注明提供设备的品牌及型号，否则对其报价作无效报价处理。

投标人名称： \_\_\_\_\_（加盖公章）

投标人代表： \_\_\_\_\_（签字）

年 月 日